

KATALOG **X5**

SLIDING DOORS CREATING SPACE[S]



FRAMELESS IS MORE

BELGIAN
QUALITY
FACTORY



www.xinnix.eu



[@xinnixdoorsystems](#)



[xinnix_door_systems](#)



[Xinnix Door Systems](#)



[Xinnix Door Systems](#)



[xdoorsystems](#)



Wandaufbau	S08
Schiebetürtypen	S10
Fertigungen	S14
Türtypen	S17
Wandfertigung	S18
Besondere Lösungen	S22
Lagerartikel	S24
Zubehör	S26



UNIVERSALSYSTEME

Der Name Xinnix (*k zie niks: ich sehe nichts) beschreibt perfekt das Ergebnis, das unsere Türsysteme erzielen: fugenlose, unsichtbare Türen.

Möchten Sie einen Raum abtrennen oder abschließen, ohne dass Sie Platz verlieren? Das ist mit den Xinnix-Schiebetürsystemen möglich, bei denen die Schiebetür vollständig in die Wand gleitet.

Diese Tür, die bis zu 3515 mm hoch und bis zu 3030 mm breit sein kann, verschwindet vollständig in der Wandstärke.

Wir haben Lösungen sowohl für Holz- als auch für Glastüren, für Einzel- und Doppeltüren. Lassen Sie die Schiebetür mit einer raumhohen Lösung komplett verschwinden und schaffen Sie ein besonders offenes Gefühl.



TÜRBLATT BREITE

max. 3030 mm

TÜRBLATT HÖHE

max. 3515 mm

KLASSIFIKATION


-	6	2	-	1	0	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dauer = **6** : 100 000 Zyklen

Türgewicht = **2** : 100 kg

Widerstand = **3** : 40N







POCKET WANDAUFBAU



Wesley Bergen




Das X5 Pocket System ermöglicht es zwei Räume mit einer Taschenschiebetür zu trennen welche nahtlos in der Wand verschwindet.




WALL WANDAUFBAU



Robin van Den Acker - Schellen architecten




Im Renovierungsfall bei einer bereits existierenden Wand ist es mit unserem X5 Wandsystem möglich mit einer Tasche die Schiebetür zwischen der existierenden Wand und der neu errichteten verschwinden zu lassen.




SCHIEBETÜRTYPEN

X5




Unsere Schiebetür verschwindet in einer Standard Wandstärke wodurch es möglich wird beide Wandseiten optimal zu nutzen. Mit unseren Standardelementen können die gewünschten Höhen (bis zu 3515 mm) und Breiten (1230 mm) realisiert werden.

X5 XXL




Das Errichten unseres X5 XXL baut auf den gleichen Elementen auf wie Standard X5. Mit Einsatz eines extra Sets von Ständern kann eine Taschenschiebetür mit einer Breite bis zu (3030 mm) realisiert werden.

X5 DOPPEL



Doppeltüren folgen dem gleichen Aufbausystem wie Einzeltüren. Beide Türblätter bewegen sich unabhängig voneinander.

X5 SYMMETRIE



Die X5 Symmetrie erlaubt es Doppeltüren symmetrisch im Wand gleiten zu lassen.


X5 TELESKOPISCH



Bei Einsatz des teleskopischen Systems verschwinden beide Türblätter in der gleichen Wand. Somit kann ein größerer Durchgang realisiert werden.

X5 WINKEL

Dieser Winkeltüraufbau ist ideal um eine Privatsphäre in einem sonst offenem Raum zu realisieren. Es ist perfekt einen großzügigen Durchgang zu erhalten, ideal für einen Rollstuhlzugang.





Kontaktieren Sie uns via sales@xinnix.eu für kundenspezifische Anwendungen.







XINNIX FERTIGUNGEN




Unser System hat zwei Fertigungsweisen. Das Xinnix Finish überdeckt Schiene und Aufhängung mit unserem eigen entwickeltes Fertigungsprofil.

PURE FERTIGUNGEN





Das Pure finish integriert die Aufhängung im Türblatt. Diese Fertigung wird meistens benutzt bei raumhohen Lösungen wo die Schiene in der Decke integriert ist.

GLAS FERTIGUNGEN



Jurrit van der Waal



Unsere Glasschuhe werden unsichtbar bei Anwendung von unserem Xinnix Fertigungsset. Bei dem PURE Fertigungsset sind unsere grauen Glasschuhe minimal sichtbar.


TÜR STÄRKE



* Breitenprofil Wandkonstruktion

TÜR GEWICHT


Das Türgewicht entscheidet über den Typ der einzusetzenden Schiene. Im Allgemeinen wird der X5100 in Kombination mit einem Soft-Close für Türen bis zu 80 kg verwendet.



X5100

Standard Schiene mit 1 Soft-Close.

>80 kg MS 75/100
>120 kg MS 75/100**



X5300

Schiene mit erhöhte Tragfähigkeit für eine Türblatt bis zu 300 kg ohne Soft-Close.

>300 kg MS 100**


**Ohne Soft-Close

WANDFERTIGUNG


Verschiedene Typen von Wandfertigung können eingesetzt werden beim Taschensystem. Unten aufgeführt finden Sie die am häufigsten verwendeten.

Beispiel Wandfertigung



X5 Einfache Beplankung bis zu 12,5 mm Stärke




X5D Doppelte Beplankung bis zu 25 mm Stärke



X5D32 Doppelte Beplankung bis zu 32 mm Stärke



X5D50 Beplankung bis zu 50 mm Stärke








BESONDERE LÖSUNGEN

SOFT-CLOSE + SOFT-OPEN



Durch die Verwendung von zwei Soft-Close Systemen können Sie sicherstellen dass Ihre Tür sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen verlangsamt wird.

VERLÄNGERTE AUFHÄNGUNGSBOLZEN




Verwenden Sie unsere langen Aufhängungsbolzen für eine deckenhohe Lösung ohne sichtbare Schiene.




LAGERARTIKEL

3 BOX SYSTEM


1 PFOSTEN



2 SCHIENE + TRÄGER + BESCHLÄGE



3 FERTIGUNG



Notiz: Dieses beinhaltet kein Türblatt und keine Türdrücker.

Unsere Standardartikel sind aus Lager lieferbar.
Mit den X5-Konfigurator wählen Sie für jede Anwendung die richtige Artikel.

Scan unsere QR-Kode um sofort mit den Konfigurator anzufangen.







ZUBEHÖR



● XA-3100 max. 60 mm Ø58 mm



● XA-3300 max. 60 mm 85 x 85 mm



● ● XA-3101 max. 50 mm Ø57 mm



● ● XA-3301 max. 50 mm 55 x 55 mm



● XA-3105 108 x 90 mm



- XA-3010 10 mm
- XA-3012 12 mm
- XA-3035 35 mm
- ● XA-3040 40 mm
- XA-3050 50 mm
- XA-3060 60 mm



- XA-3335 35 mm
- ● XA-3340 40 mm
- XA-3345 45 mm
- ● XA-3350 50 mm



- XA-3772 40 mm
- XA-3777 45 mm
- ● XA-3778 50 mm



- XA-3738 40 mm



- XA-3703 40 mm
- XA-3704 43 mm
- XA-3705 50 mm



● XA-3410

10 mm



● ● XA-3710

10 mm

A

● ● XA-3711

10 mm

B

A

B



○ ● ● XA-3723 40 mm

○ ● ● XA-3739 50 mm

XINNIX[®]
DOOR SYSTEMS

info@xinnix.eu

www.xinnix.eu